


REPOSA[®]


A stylized graphic of a clog shoe sole, rendered in a vibrant pink color. It features a thick, curved base with three parallel lines above it, suggesting the layered construction of a clog sole.

PROFESSIONAL CLOGS
MADE IN ITALY

www.reposa.it



 **R**eposa, garanzia di esperienza, professionalità e Made in Italy dal 1989, rappresenta il brand commerciale dell'Azienda Giannoni Group, fondata e gestita dalla famiglia Giannoni. I punti di forza sono la produzione diretta e lo stock a pronta consegna di tutte le varianti a catalogo, che si traducono in immediata capacità di problem solving, flessibilità e ottimo servizio in tutto il mondo.

 **R**eposa, a guarantee of experience, professionalism and Made in Italy since 1989, represents the commercial brand of the Giannoni Group company, founded and managed by the Giannoni family. The points of strenghts are its direct production and prompt delivery stock of all catalogue variants, that allows immediate problem solving capabilities, flexibility and excellent service worldwide.



www.reposa.it



Le linee più rappresentative del marchio Reposa sono quella professionale autoclavabile e ultraleggera sanitaria, realizzate con mescole di prima scelta e altamente performanti.

Disponibili in più varianti taglia/colore, uniscono a un look fresco e accattivante certificazioni di qualità EN ISO e plus tecnici appositamente studiati per distinguersi dalla concorrenza e per rispondere alle più svariate richieste di mercato. Tutte le calzature Reposa hanno marchio **CE** e sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) certificati da enti terzi accreditati e conformi alle normative europee per la sicurezza sul lavoro Reg (UE) 2016/425.

Frutto di un'esperienza ultratrentennale, tutti i prodotti Reposa sono di qualità garantita, realizzati tramite un processo produttivo che segue la tendenza globale al "green", dalla scrupolosa selezione delle materie prime, alla loro trasformazione e assemblaggio, fino al packaging.

Reposa: comfort, qualità, sicurezza, ecosostenibilità.




The most representative Reposa lines are the professional autoclavable and the sanitary ultra-light ones made with high-performing first choice compounds.

Available in multiple size/colour variants, they combine a fresh and captivating look with EN ISO quality certifications and technical plus specifically designed to stand out from the competition and to respond to the most varied market demands. Each Reposa footwear is a Personal Protection Equipment (PPE) marked **CE**, certified by accredited third-bodies and compliant with the European regulations for occupational safety Reg (EU) 2016/425.

As a result of over thirty years' of experience, all Reposa models are very high quality, footwear also in line with the global "green" trend for product stand from the scrupulous selection of raw materials to their transformation and assembly, up to packaging.

Reposa: comfort, quality, safety, ecofriendly.

SETTORI DI IMPIEGO / SECTORS OF USE



NEW



SMART PRO

Pag. 5



MAX

Pag. 6



EASY

Pag. 7



SAFE

Pag. 8



COMPLETE

Pag. 9



LIGHT SHOCK

Pag. 10



LIGHT ONE

Pag. 11



MEDICAL/O

Pag. 12



MEDICAL/S

Pag. 12



WORK/O

Pag. 13



WORK/S

Pag. 13



NURSE/O

Pag. 14



NURSE/S

Pag. 14



INSOLE COMFORT

Pag. 15



INSOLE NATURAL

Pag. 15


SMART pro

Code art. 300

NEW

○ ● ● ●
White L. Blue Green Fuxia

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45



Hi-tech compound
privo di lattice.
Resistente e idoneo
alla sterilizzazione


Hi-tech compound
latex free.
Suitable for sterilization



Zona del tallone
chiusa e imbottita
Closed and padded
heel area



Suola
antiscivolo
Anti-slip
sole



Inserito antistatico
Antistatic plug



Normativa: **EN ISO 20347:2022**

Marcature: **O4**

Materiale: gomma termoplastica hi-tech (SEBS)

Peso medio: 700 gr/paio

Istruzioni di lavaggio: autoclave fino a 121°C

Plus: pratica e confortevole, tassello antistatico costampato in pianta, suola antiscivolo, zona del tallone chiusa e imbottita, pianta anatomica. Design innovativo e calzata avvolgente. Dotata di soletta comfort traspirante e removibile. Conforme alla nuova normativa 2022.

Note: colore fuxia fino a taglia 41



Norm: **EN ISO 20347:2022**

Marks: **O4**

Material: hi-tech thermoplastic compound (SEBS)

Medium weight: 700 gr/pair

Washing instructions: autoclave up to 121°C

Plus: practical and comfortable, antistatic plug moulded into the sole, non-slip sole, closed and padded heel area, anatomical footbed. Innovative design and perfect fit. With breathable and removable comfort insole. In compliance with the new 2022 norm.



Notes: fuchsia color up to size 41

REPOSA
Professional Clogs Made in Italy

MAX
Code art. 400

○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
White L. Blue Green Black Orange Red Yellow Violet Blue Fuxia

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48



Hi-tech compound
privo di lattice.
Resistente e idoneo
alla sterilizzazione

Cinturino
regolabile
con aggancio
brevettato

Finestre laterali
sopraelevate per
aerazione del
piede e lavaggio in
autoclave

Suola antiscivolo

Insero antistatico
ed **ESD**

Alloggiamento per
microchip
(su richiesta)

Hi-tech compound
latex free.
Suitable for sterilization

Fitting backstrap
with patented
system

Lateral windows
for foot ventilation
and autoclave
washing

Antislip sole

Antistatic and
ESD insert

Space for
microchip
(or request)

134° C



ESD



Normative: **EN ISO 20347:2012 / EN ISO 20347:2022**

Marcature: **OB A E SRC**

Materiale: gomma termoplastica hi-tech (SEBS),

Peso medio: 600 gr/paio

Istruzioni di lavaggio: autoclave fino a 134°C

Plus: Sterilizzabile, gamma taglie/colori estesa, antistatico, **ESD**, suola antiscivolo certificata (**SRC-SR**), laccetto regolabile e ribaltabile con aggancio brevettato, predisposizione per microchip di tracciabilità.

Note: colore fuxia fino a taglia 41



Norms: **EN ISO 20347:2012 / EN ISO 20347:2022**

Marks: **OB A E SRC**

Material: hi-tech thermoplastic compound (SEBS)

Medium weight: 600gr/pair

Washing instructions: autoclave up to 134°C.

Plus: Sterilizable, wide range sizes/colors, antistatic, **ESD**, certified antislip sole (**SRC-SR**), fitting backstrap with patented backstrap system, space for microchip of traceability.

Notes: Fuchsia color up to size 41

REPOSA®
Professional Clogs Made in Italy

EASY
Code art. 900

REPOSA[®]
Professional Clogs Made in Italy

○ ● ●
White Green Blue

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48



Normativa: **EN ISO 20347:2012**

Marcature: **OB A E SRC**

Materiale: gomma termoplastica hi-tech (SEBS),

Peso medio: 600 gr/paio

Istruzioni di lavaggio: autoclave fino a 134°C.

Plus: Sterilizzabile, antistatico, **ESD**,
suola antiscivolo certificata (**SRC**),
predisposizione per microchip di tracciabilità.



Norm: **EN ISO 20347:2012**


Marks: **OB A E SRC**

Material: hi-tech thermoplastic compound (SEBS),

Medium weight: 600gr/pair

Washing instructions: autoclave up to 134°C.

Plus: Sterilizable, **ESD**, certified antislip sole (**SRC**),
space for microchip of traceability.



Hi-tech compound
privo di lattice.
Resistente e idoneo
alla sterilizzazione

Hi-tech compound
latex free.
Suitable for sterilization



Finestre laterali
sopraelevate per
aerazione del
piede e lavaggio in
autoclave
Lateral windows
for foot ventilation
and autoclave
washing



Inserto antistatico
ed **ESD**
Antistatic and
ESD insert



ESD



Suola antiscivolo
Antislip sole



Alloggiamento per
microchip
(su richiesta)
Space for
microchip
(or request)




SAFE

Code art. 500

○ ● ●
White L. Blue Black

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47



Hi-tech compound
privo di lattice.
Resistente e idoneo
alla sterilizzazione

Hi-tech compound
latex free.
Suitable for sterilization




Cinturino
regolabile
con aggancio
brevettato

Fitting backstrap
with patented
system



Finestre laterali
sopraelevate per
aerazione del
piede e lavaggio in
autoclave

Lateral windows
for foot ventilation
and autoclave
washing




Suola antiscivolo

Antislip sole



Puntale di
sicurezza in acciaio
resistente 200J

Safety steel
toe cap
resistant 200J



Inserto antistatico
ed ESD

Antistatic and
ESD insert



ESD



Alloggiamento pe
microchip
(su richiesta)

Space fo
microchip
(or request)



Normativa: **EN ISO 20345:2011**

Marcature: **SB A E SRC**

Materiale: gomma termoplastica hi-tech (SEBS),
puntale in acciaio

Peso medio: 750 gr/paio

Istruzioni di lavaggio: autoclave fino a 134°C.

Plus: Sterilizzabile, antistatico, **ESD**, suola antiscivolo
certificata (**SRC**), laccetto regolabile e ribaltabile
con aggancio brevettato, predisposizione per microchip
di tracciabilità. Puntale di sicurezza (**200J**)
per la protezione della punta del piede.



Norm: **EN ISO 20345:2011**

Marks: **SB A E SRC**

Material: hi-tech thermoplastic compound (SEBS),
steel toe cap.

Medium weight: 750 gr/pair

Washing instructions: autoclave up to 134°C.


Plus: Sterilizable, antistatic, **ESD**, certified antislip sole (**SRC**),
fitting backstrap with patented backstrap system, space for
microchip of traceability.
Safety toe cap (**200J**) for foot toe protection.

COMPLETE

Code art. 600

○ ● ●
White Green Blue

34/35 35/36 36/37 37/38 38/39 39/40 40/41 41/42 42/43 43/44 44/45 45/46 46/47



Hi-tech compound
privo di lattice.
Resistente e idoneo
alla sterilizzazione



Cinturino
regolabile
con aggancio
brevettato




Finestre laterali
sopraelevate per
aerazione del
piede e lavaggio in
autoclave




Suola antiscivolo

Antislip sole



Inserto antistatico
ed ESD

Antistatic and
ESD insert



Soletto iniettato
vibro-assorbente

Sterilizable
vibro-absorbent
injected insole



Normativa: EN ISO 20347:2012

Marcature: OB A E SRB

Materiale: gomma termoplastica hi-tech (SEBS),

Istruzioni di lavaggio: autoclave fino a 134°C.

Plus: Sterilizzabile, antistatico, ESD, suola antiscivolo certificata (SRB), laccetto regolabile e ribaltabile con aggancio brevettato, soletta costampata per effetto antishock.



Norm: EN ISO 20347:2012

Marks: OB A E SRB

Material: hi-tech thermoplastic compound (SEBS)

Washing instructions: autoclave up to 134°C.

Plus: Sterilizable, ESD, certified antislip sole (SRB), fitting backstrap with patented backstrap system, co-molded insole for antishock effect.

REPOSA[®]
Professional Clogs Made in Italy

LIGHT SHOCK
Code art. 210

○ ● ● ● ●
White Black Violet Blue navy Bordeaux

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47




EVA reticolata
ultraleggera
resistente max 60°C.

EVA material
ultralight
60°C. resistant



Laccetto
Ribaltabile

Reversible
Backstrap



Suola antiscivolo

Antislip sole



Inserto antistatico

Antistatic plug



Soletta comfort
removibile

Removable
comfort insole



Normativa: **EN ISO 20347:2012**

Marcature: **OB A E SRC**

Materiale: EVA reticolata

Peso medio: 300 gr/paio

Istruzioni di lavaggio: massimo 60°C

Plus: Leggerissimo e confortevole, nuovo tassello antistatico, suola antiscivolo, laccetto ribaltabile, soletta comfort/tecnica inclusa.

Note: Colore lilla fino a taglia 42



Norm: **EN ISO 20347:2012**

Marks: **OB A E SRC**

Material: EVA

Medium Weight: 300 gr/pair

Washing instructions: max 60°C

Plus: Ultralight, comfortable, new antistatic plug, antislip sole, backstrap, comfort/technical insole included.


Note: Violet color up to size 42

REPOSA
Professional Clogs Made in Italy

LIGHT ONE
Code art. 200

○ ●
White Blue navy

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47



EVA reticolata
ultraleggera
resistente max 60°C.

EVA material
ultralight
60°C. resistant



Laccetto
Ribaltabile

Reversible
Backstrap



Suola antiscivolo

Antislip sole



Normativa: **EN ISO 20347:2012**

Marcature: **OB E SRC**

Materiale: EVA reticolata

Peso medio: 300 gr/paio

Istruzioni di lavaggio: massimo 60°C

Plus: Leggerissimo e confortevole, suola antiscivolo, laccetto ribaltabile.



Norm: **EN ISO 20347:2012**

Marks: **OB E SRC**

Material: EVA

Medium Weight: 300 gr/pair

Washing instructions: max 60°C

Plus: Ultralight, comfortable, antislip sole, turning backstrap.

ART. 100/O senza puntale/without toe cap



White



Normativa: **EN ISO 20347:2012**

Marcature: **OB A E FO SRC**

Istruzioni di lavaggio: massimo 40°C.

Plus: Tomaio in microfibra traspirante, antistatico, suola antiscivolo resistente ad oli ed idrocarburi. Sottopiede removibile con cucitura antistatica.



Norm: **EN ISO 20347:2012**

Marks: **OB A E FO SRC**

Washing instruction: max 40°C.

Plus: Breathable microfiber upper antislip sole, oils and hydrocarbons resistant. Removable insole with antistatic seam.



ART. 100/S con puntale/with toe cap



White



Normativa: **EN ISO 20345:2011**

Marcature: **SB A E FO SRC**

Istruzioni di lavaggio: massimo 40°C.

Plus: Tomaio in microfibra traspirante, antistatico, suola antiscivolo resistente ad oli ed idrocarburi. Sottopiede removibile con cucitura antistatica. Puntale di sicurezza in composito resistente a 200 J.



Norm: **EN ISO 20345:2011**

Marks: **SB A E FO SRC**

Washing instruction: max 40°C.

Plus: Breathable microfiber upper antislip sole, oils and hydrocarbons resistant. Removable insole with antistatic seam. Composit safety toe cap 200 J resistant.



WORK

Code art. 101

REPOSA®
Professional Clogs Made in Italy

ART. 101/O senza puntale/without toe cap



White



Normativa: **EN ISO 20347: 2022**

Marcature: **O2 FO SR**

Istruzioni di lavaggio: massimo 40°C.

Plus: Tomaio in microfibra traspirante, antistatico, suola antiscivolo resistente ad oli ed idrocarburi. Sottopiede removibile con cucitura antistatica. Con LACCI.



Norm: **EN ISO 20347: 2022**

Marks: **O2 FO SR**

Washing instruction: max 40°C.

Plus: Breathable microfiber upper antislip sole, oils and hydrocarbons resistant. Removable insole with antistatic seam. With LACES.

ART. 101/S con puntale/with toe cap



White



Normativa: **EN ISO 20345: 2022**

Marcature: **S2 FO SR**

Istruzioni di lavaggio: massimo 40°C.

Plus: Tomaio in microfibra traspirante, antistatico, suola antiscivolo resistente ad oli ed idrocarburi. Sottopiede removibile con cucitura antistatica. Puntale di sicurezza in composito resistente a 200 J. Con LACCI.



Norm: **EN ISO 20345: 2022**

Marks: **S2 FO SR**

Washing instruction: max 40°C.

Plus: Breathable microfiber upper antislip sole, oils and hydrocarbons resistant. Removable insole with antistatic seam. Composit safety toe cap 200 J resistant. With LACES.

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

NURSE

Code art. 102



White

ART. 102/O senza puntale/without toe cap



Normativa: **EN ISO 20347: 2022**

Marcature: **O2 FO SRC**

Istruzioni di lavaggio: massimo 40°C.

Plus: Tomaio in microfibra traspirante, antistatico, suola antiscivolo resistente ad oli ed idrocarburi. Sottopiede removibile con cucitura antistatica.



Norm: **EN ISO 20347: 2022**

Marks: **O2 FO SRC**

Washing instruction: max 40°C.

Plus: Breathable microfiber upper antislip sole, oils and hydrocarbons resistant. Removable insole with antistatic seam.



White Black

ART. 102/S con puntale/with toe cap



Normativa: **EN ISO 20345: 2022**

Marcature: **S2 FO SRC**

Istruzioni di lavaggio: massimo 40°C.

Plus: Tomaio in microfibra traspirante, antistatico, suola antiscivolo resistente ad oli ed idrocarburi. Sottopiede removibile con cucitura antistatica. Puntale di sicurezza in composito resistente a 200 J.



Norm: **EN ISO 20345: 2022**

Marks: **S2 FO SRC**

Washing instruction: max 40°C.

Plus: Breathable microfiber upper antislip sole, oils and hydrocarbons resistant. Removable insole with antistatic seam. Composite safety toe cap 200 J resistant.

SOLETTE

PRODUCT DISPLAY

COMFORT Code art. 004

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48



Materiale:
accoppiato viscosa 100%
e lattice SBR/carbonato di calcio

Istruzioni di lavaggio:
a mano

Plus:
antistatico, confortevole

Compatibile con:
art. 200 - 210 - 400 - 500 - 900



Material:
laminated viscose 100%
and SBR latex / calcium carbonate

Washing instructions:
handwashing

Plus:
antistatic, comfortable

Suitable for:
art. 200 - 210 - 400 - 500 - 900

Code art. **ESP**

Espositore in cartone

Cardboard product display
Dim. 28cm L. x 90 cm H.

NATURAL Code art. 005

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47



Materiale:
accoppiato viscosa 100%
e lattice SBR/carbonato di calcio

Istruzioni di lavaggio:
a mano

Plus:
antistatico, confortevole

Compatibile con:
art. 300



Material:
laminated viscose 100%
and SBR latex / calcium carbonate

Washing instructions:
handwashing

Plus:
antistatic, comfortable

Suitable for:
art. 300



🇮🇹 **NORMATIVE**

EN ISO 20347:2012 - EN ISO 20347:2022

Calzature da lavoro provviste di puntale di protezione

EN ISO 20345:2011 - EN ISO 20345:2022

Calzature di sicurezza dotate di puntale resistente 200J

Conforme al Regolamento (UE) 2016/425

SIMBOLI

A: Calzature antistatiche

E: Assorbimento energia zona tallone

FO: Resistenza agli idrocarburi

ESD: Electrostatic discharge

OB: Requisiti di base calzatura professionale

SB: Puntale di sicurezza

S1: SB + tallone chiuso

S1P: S1 + lamina anti perforazione

O4: tallone chiuso + A + E + OB

ANTISCIVOLO / ANTISLIP

Marcatura	Condizioni	Modalità	Requisiti di base
SRA	Fondo: Ceramica Lubrificante: Acqua + Detergente	Tacco Plano MIN	Min: 0,28 Max: 0,32
SRB	Fondo: Acciaio Lubrificante: Glicerina	Tacco Plano MIN	Min: 0,13 Max: 0,18
SRC	SRA +SRB		
SR	nuovo requisito antiscivolo EN ISO 2022		

🇬🇧 **NORMS**

EN ISO 20347:2012 - EN ISO 20347:2022

Occupational footwear without safety toe cap

EN ISO 20345:2011 - EN ISO 20345:2022

Safety footwear provided with toe cap 200J resistant

In compliance with Regulation (EU) 2016/425

SYMBOLS

A: Antistatic footwear

E: Energy absorption in the heel area

FO: Resistance to hydrocarbons

ESD: Electrostatic discharge

OB: Basic requirements of a professional footwear

SB: Safety toe cap

S1: SB + closed heel

S1P: S1 + anti-perforation plate

O4: closed heel + A + E + OB

ANTISCIVOLO / ANTISLIP

Marking	Conditions	Modality	Basic requirements
SRA	Ceramic floor Water + Detergent Lubricating	Heel Flat MIN	Min: 0,28 Max: 0,32
SRB	Stell surface Glycerine Lubricating	Heel Flat MIN	Min: 0,13 Max: 0,18
SRC	SRA +SRB		
SR	new antislip requirement EN ISO 2022		

Donna / Woman

ITALIA	FRANCIA	STATI UNITI	REGNO UNITO
35	36	5	3.5
36	37	5.5	4
37	38	6.5	5
38	39	7.5	5.5
39	40	8	6.5
40	41	9	7.5
41	42	9.5	8
42	43	10.5	9

Uomo / Man

ITALIA	FRANCIA	STATI UNITI	REGNO UNITO
37	38	6	5
38	39	7	5.5
39	40	8	6.5
40	41	8,5	7.5
41	42	9.5	8
42	43	10	9
43	44	10.5	9.5



SEDE LEGALE: Via S.Rocco 22, 50053 Empoli (FI)
SEDE OPERATIVA: Via Limitese 102, 50059 Spicchio-Vinci (FI)
Tel. +39 0571 83425 - CF/VAT 05516150488
www.reposa.it - Email: web@reposa.it - info@giannonigroup.it